

Số: 16 /TB-TTĐVNN

Nam Sách, ngày 24 tháng 8 năm 2023

THÔNG BÁO KHẨN TÌNH HÌNH DỊCH HẠI LÚA

Kính gửi: UBND, Giám đốc HTXĐVNN các xã, thị trấn

I. THỜI TIẾT, CÂY TRỒNG

1. Thời tiết:

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo thời tiết trong tuần nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất: 24 - 26 độ; - Nhiệt độ cao nhất: 30 - 32 độ.

2. Cây trồng: Các trà lúa sinh trưởng phát triển tốt trà mùa sớm giai đoạn trổ bông, trà mùa trung đang làm đồng.

II. TÌNH HÌNH DỊCH THỜI GIAN QUA

1. Sâu cuốn lá nhỏ; Trứng sâu cuốn lá nhỏ lúa 6 nở rải rác, qua điều tra cho thấy mật độ sâu cuốn lá nhỏ lúa 6 trên những diện tích đã được phun trừ nhưng mật độ vẫn rất cao trung bình 100- 150 con/m², cục bộ có nơi mật độ trên 200 con/m² tập trung trên ruộng xanh tốt trà mùa sớm, mùa trung.

2. Rầy nâu, rầy lưng trắng; Xuất hiện rải rác trên các trà lúa, chân ruộng trũng, liên bùn, gieo cấy dày trên giống Nàng Xuân, Nếp, Q5, TBR225, Bắc Thịnh...: mật độ trung bình 1000-1500 con/m², nơi cao 2500 con/m², tuổi 2 đến tuổi 4.

3. Sâu đục thân 2 chấm; Ổ trứng đã xuất hiện trên trà mùa sớm với mật độ trung bình 0,05-0,1 ổ/m², nơi cao 0,2-0,3 ổ/m². Dự báo sâu non sẽ nở từ 25/8. Lúa sâu này phân bố chủ yếu trên trà lúa mùa sớm và mùa trung cấy sớm.

III. DỰ BÁO TÌNH HÌNH DỊCH HẠI THỜI GIAN TỚI

1. Sâu cuốn lá nhỏ; Sâu cuốn lá nhỏ tiếp tục nở và gây hại trên những ruộng lúa đứng cái làm đồng, trổ bông, ruộng xanh tốt bị hại nặng. Trên những diện tích đã được phun trừ nhưng mật độ sâu cuốn lá nhỏ vẫn còn rất cao trung bình: trà mùa sớm 100con/m²-150con/m²; trà mùa trung mật độ: 150-200con/m². Những diện tích có mật độ cao từ trên 20con/m² trở lên phải phun kép lần 2 sau lần 01 từ 5 đến 7 ngày.

2. Sâu đục thân 2 chấm; Bướm sâu đục thân hai chấm vũ hóa rải rác mật độ trung bình 0,05- 0,1 con/m², Dự báo sâu non sẽ nở từ 25/8 gây ung đồng, bông bạc trên trà lúa mùa sớm, mùa trung cấy sớm đang đồng đến trổ bông.

3. Rầy nâu, rầy lưng trắng; Phát sinh và gây hại, hiện nay toàn huyện đã có khoảng 20 ha nhiễm *Rầy nâu, rầy lưng trắng*, mật độ trung bình 800 – 1500 con/m² tuổi

2-tuổi 3 đến trưởng thành, nơi cao tới 2000 con/m² cá biệt có ổ 3000 con/m². Các xã có diện tích nhiễm cao như (thôn Trung Hà xã Nam Tân, thôn Kim Độ Trại xã Hiệp Cát, thôn An Xá xã Quốc Tuấn, thôn Tè xã Hợp Tiến, thôn Trần Xá xã Nam Hưng, thôn Bạch Đông xã Nam Chính...).

TRƯỚC TÌNH HÌNH TRÊN TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP ĐỀ NGHỊ

UBND các xã, thị trấn phát động nông dân thăm đồng và phun trừ các đối tượng sau:

1. Sâu cuốn lá nhỏ; Trên những diện tích lúa xanh tốt, diện tích lúa đang đứng cái làm đồng tiếp tục phun lại lần 2 sâu cuốn lá nhỏ cho toàn bộ diện tích từ ngày 26/8 đến ngày 02/9/2023. Sau phun 3-5 ngày kiểm tra lại nếu mật độ sâu non còn trên 20 con/m² phải phun lại. Các loại thuốc để trừ sâu cuốn lá như: SUN SET 150SC, O BA ONE 95WG, Lion King 50EC, A ba mec tin 5.0EC, So lo 350SC, E min Gold 160SC;

Do mật độ sâu cuốn lá nhỏ lúa 6 năm nay cao hơn trung bình nhiều năm và có hiện tượng kháng thuốc nên khi phun bà con nên kết hợp 2 loại thuốc trừ sâu để phun trừ đạt hiệu quả cao.

Lưu ý: Không nên sử dụng thuốc vitako 40WG để phun trừ sâu cuốn lá nhỏ vì hiện nay sâu cuốn lá đã cuốn tổ thuốc cho hiệu quả thấp.

2. Rầy nâu, rầy lưng trắng;

Đợt phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ này trùng với rầy lúa 6 nở, do vậy cần kết hợp với phòng trừ rầy cho những diện tích có mật độ rầy từ 800 con/m² trở lên: Đối với những ruộng lúa làm đồng đến thấp tho trở bông thì sử dụng các loại thuốc có tính nội hấp lưu dẫn, hiệu lực kéo dài để phun trừ và không cần phải rẽ lúa. Sử dụng một số loại thuốc sau để trừ: Chess 50WG, Chat tot 60WG, Vua rầy (ACDINOSIN 50WP). Top Chess 550WG, Ram Su Per 75WP.

3 Sâu đục thân hai chấm;

Phòng trừ tại những vùng có mật độ sâu đục thân hai chấm cao, trà lúa trở bông trong tháng 8 thì phải phòng trừ sâu đục thân cùng với sâu cuốn lá nhỏ; đối với sâu đục thân hai chấm khuyến cáo nông dân nên sử dụng một trong các loại thuốc sau để phòng trừ như: Prevathon 5SC; Virtako 40WG; Voliam Targo 063 SC...lưu ý phải sử dụng đồng thời thuốc trừ sâu đục thân 2 chấm và thuốc trừ sâu cuốn lá nhỏ (hiện nay thuốc trừ sâu đục thân có tác dụng thấp đối với trừ sâu cuốn lá nhỏ)

Nhận được thông báo này đề nghị các đồng chí Chủ tịch UBND các xã, thị trấn đôn đốc đài truyền thanh tuyên truyền nhiều lần để người dân biết và thực hiện./..

Nơi nhận:

- Chi cục TT&BVTV Hải Dương;
- TTHU, TTHĐND huyện; } (để báo cáo)
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Phòng NN&PTNT;
- Đài phát thanh;
- Như kính gửi;

GIÁM ĐỐC

- Lưu./.

Vũ Thị Chanh